Dane aktualne na dzień: 03-11-2026 21:00

Link do produktu: https://www.adex.bielsko.pl/szafy-witryny-gabloty-p-483.html



Szafy witryny - gabloty

Dostępność	**Na zamówienie**
Kod producenta	**US**
Producent	**ADEX**


Opis produktu



Kolorystyka

Standardowa Technika Malowania

Standardowe wykonanie powierzchni lakierniczej jest przeznaczone do normalnego wewnętrznego środowiska pracy bez agresywnych środków. W lakierni na powierzchni części metalowych nakłada się warstwę Fe-fosforanową. Zapewnia to lepszą przyczepność powłoki proszkowej na bazie metalu. Następnie w automatycznym procesie malowania w kabinie GEMA MagicCylinder II Herb napylany jest proszek w polu elektrostatycznym w wymaganym kolorze. Element jest następnie utwardzany w piecu w temperaturze 180 ° C.
Powierzchnia posiada atest higieniczny jest estetyczna i odporna na zarysowania.





RAL 7035 Obudowa

RAL 7035 Drzwi, Fronty Szuflad



RAL 7035 Obudowa

RAL 5012 Drzwi, Fronty Szuflad



RAL 7035 Obudowa

RAL 7031 Drzwi, Fronty Szuflad



RAL 7035 Obudowa

RAL 2004 Drzwi, Fronty Szuflad



RAL 7035 Obudowa

RAL 5010 Drzwi, Fronty Szuflad



RAL 7035 Obudowa

RAL 3000 Drzwi, Fronty Szuflad



RAL 7035 Obudowa

RAL 6024 Drzwi, Fronty Szuflad



RAL 7035 Obudowa

RAL 1023 Drzwi, Fronty Szuflad



Powierzchnia ESD Obudowa

Powierzchnia ESD Drzwi, Fronty Szuflad

Za dodatkową opłatą możemy pomalować nasze produkty w specjalnym wykończeniem przewodzącym ESD. Jest on dostępny w kolorze szarym odcieniu z rozproszonymi ciemniejszymi cząsteczkami. Wszystkie ruchome części szaf są elastycznie połączone w jedną całość oraz posiadającą możliwość uziemiena.

www.adex.bielsko.pl